

# Ökodesign Kompaktstationen Metall oder Beton



Unsere Lieferzeiten sind unschlagbar  
5 - 7 Wochen  
Kompakt-Trafostationen  
Trafogrößen von 415 kVA bis 2.500 kVA

Geprüfte Sicherheit IEC 62271-202  
Anschlussregeln nach VDE 4110  
langlebig - wartungsarm - klimaunabhängig

Ihre Partner



KaiserWilhelm  
International



# Mittelspannungsverteilung bis 36 kV




Geprüfte Typen zur Auswahl:

**Schneider RM 6**  
**ABB SafePlus**  
**Siemens 8DJH**

Individuelle Anpassung gemäß der  
Technischen Anschlussbedingungen Ihres  
Energieversorgers



# Niederspannungsanlagen



Hochwertige Schaltgeräte der Hersteller  
**Jean Müller**  
**ABB**

Individuell geplant und gefertigt

Das Thema Sicherheit hat besondere Priorität



# Verteiltransformatoren

## Hermetik oder Gießharz



Leistungsbereich von 25 - 25.000 kVA

Spannungsebene bis 36 kV

Anzapfungen und Spannungsumschalter möglich

Optional integrierter automatischer Stufensteller

Optionales Trafoschutzrelais und Temperaturüberwachung

Andere Trafos auf Anfrage.

Repräsentanz Deutschland

**Johann Wilhelm**

Goldener Steig 40

94116 Hutthurm

+49 8505 916 25 64

wilhelm@trafo-bavaria.com



KaiserWilhelm  
International

